



FLYER 660 CABIN OPEN



FLYER 660 CABIN



FLYER 660 OPEN

Caractéristiques :

Architecte : André BÉNÉTEAU
Longueur hors tout : 6,60 m
Bau maxi : 2,45 m
Tirant d'eau : 0,35 m
Déplacement lège : 950 kgs
Motorisation maxi : 300 cv
(Mono ou Bimoteur)
Réservoir carburant : 200 l.
Catégorie de navigation : 4ème

Spécifications :

Design : André BÉNÉTEAU
Overall length : 6,60 m
Beam : 2,45 m
Draft (approx.) : 0,35 m
Displacement : 950 kgs
Power maxi (O.B. 1 or 2 engines) : 300 hp
Fuel tank : 200 l.
Navigation class : 4rd category

Daten :

Konstrukteur : André BÉNÉTEAU
L.ü.a : 6,60 m
Breite : 2,45
Tiefgang : ca 0,35 m
Verdrängung : 950 kg
Motorisierung (maximale) : 300 PS
(Aussenbord-Motor 1 or 2)
Benzintank : 200 l.

BENÉTEAU 

EQUIPEMENT GÉNÉRAL Juillet 1992

Accastillage de pont

Delphinière avec réa pouvant recevoir l'ancre à poste
Anneau de treuillage sur remorque
Balcon inox ceinturant toute la partie avant
Puits à chaîne fermé autovideur avec anneau d'étagure
2 taquets d'amarrage avant
Pare-brise plexi moulé fumé
Main courante inox 18/12 MO ceinturant le pare-brise
Siège pilote type baquet réglable en hauteur et rotation, skai blanc
Siège co-pilote type baquet réglable en hauteur et rotation, skai blanc
2 taquets d'amarrage arrière
Lisses en teck de part et d'autre du cockpit
1 main courante arrière en inox 18/12 MO pour sortie de bain
1 échelle de bain en inox 18/12 MO, repliable et encastrée sur la plage arrière
Nable de remplissage réservoir à carburant
Anneau de ski sur le tableau AR
Supports cannes à pêche (1 à babord - 1 à tribord)
Banquette AR transformable en bain de soleil
Mise à l'air du réservoir de carburant
Soufflets passe-cables de commandes moteur
Baille pouvant recevoir 1 ou 2 moteurs HB
Liston PVC
Matelas bain de soleil amovible

Poste de pilotage

Pupitre de pilotage avec direction hydraulique
Volant alu laqué blanc
Emplacement commandes moteur
Emplacement tableau de bord moteur
Cockpit autovideur
Porte d'accès à la cabine à rouleur

Aménagement intérieur

Vaigrage
Banquette dans la cabine
Coussins - sellerie skai
Rangements sous banquette
Equipets latéraux
Glacière
WC chimique
Emplacement bac à batterie
Eclairage
Panneau de pont ouvrant 370 x 500

Équipement électrique

1 tableau électrique 3 fonctions
1 batterie 60 Amp
Coupe batterie
Emplacement tableau de bord moteur (selon type de moteur)
Feux de navigation
1 pompe de cale électrique
Jauge à carburant

Moteur

Moteur H.B. (1 ou 2)
Réservoir carburant 200 l. env.

Divers

Manuel propriétaire

Options

Cabriolet
Taud de cockpit
Option prédisposition pour un moutage bi-moteur
2ème batterie
H.P. étanches
Auto radio cassette
Guindeau électrique vertical

EQUIPMENT LIST July 1992

On deck

Anchor bowsprit with roller
Trailer winch hook
Wrap-around forward s/s pulpit (from bow to console)
Closed self-draining anchor locker with mooring line hook
2 x forward mooring cleats
Moulded tinted plexiglas windshield
18/12 s/s grab rail around windshield,
Bucket type pilot seat, with adjustable height and rotation (white vinyl cushion)
Bucket type copilot seat, with adjustable height and rotation (white vinyl cushion)
2 x aft mooring cleats
Teak coamings on each side of cockpit
Aft 18/12 s/s grab-rail
18/12 s/s folding swim ladder, recessed in aft swim platform
Fuel tank filler
Ski towing hook on transom
2 x fishing rod supports (1 to port, 1 to starboard)
Aft settee transformable unto sunbathing mattress
Fuel tank vent
Engine control cables rubber protections
Transom designed for 1 or 2 engines
PVC rub rail

Pilot station

Steering console with hydraulic steering
White enameled aluminium steering wheel
Engine control support
Engine dashboard support
Self draining cockpit
Sliding cabin access door with rollers
Battery box location

Inside accomodations

Liner
Settee in cabin
Vinyl cushions
Lockers under settee
Lateral lockers
Icebox
Chemical toilet
Battery box location
Lighting
370 x 500 opening hatch

Electric equipment

3 function electric panel
60 amp battery
Battery switch
Engine dashbord (according to engine type)
Nav lights
Electric bilge pump
Fuel gauge

Engine


O.B. type (1 or 2)
200 l. approx. fuel tank

Miscellaneous

Owner's manual

Options

Cabriolet
Cockpit awning
2 engine mount preparation
2nd battery
Waterproof loudspeakers
Radio / tape player
Vertical electric windlass



VORLÄUFIGE AUSRÜSTUNGS LISTE Juli 1992

An Deck

Bugspruit mit Ankerrolle-Führung
Karabiner-Haken für Abschlepptau
Nirosta-Bugkorb, rundherum um das Vordeck montiert
2 Alu-Festmacherklampen vorn und achtern
Windschutzscheibe aus getöntem Plexiglas
Nirosta-Handlauf um die Windschutzscheibe
Verstellbarer Schalensitz für den Piloten, weisses Kunststoff Kissen
Verstellbarer Schalensitz für den Co-Piloten
Teakleisten im Cockpit
Nirosta-Handlauf achtern
Nirosta-Badeleiter, zusammenklappbar, in der Badeplattform angebracht
Benzineinfüllstutzen
Karabiner-Haken für Abschlepptau für Wasserski
Halterungen für Angelruten (Steuerbord und Backbord)
Sitzbank im Achterbereich verwandelbar in Sonnenliege
Entlüftung Benzin-Tank
Faltenbalg-Schutz für die Kabel der Motorkontrolle
Heck, das mit ein oder zwei Aussenbord Motoren ausgerüstet werden kann
Rammschutz-Leiste

Steuerstand

Steuerstand mit hydraulischer Steuerung
Weiss lackiertes Aluminium-Steuerad
Halterung für die Motorbedienung
Halterung für die Schalttafel für die Motorkontrolle
Selbstlezendes Cockpit

Unter Deck

Sitzbank in der Kabine
Kunststoff-Kissen
Stauraum unter der Sitzbank
Seitliche Ablagen
Kühlbox
Chemische Toilette
Beleuchtung
Decks Luke zum Öffnen 370 x 500 mm

Elektrische Ausrüstung

Elektrisches Schalttafel mit drei Funktionen
1 x 60 Amp. Batterie
Batterieabschneider
Halterung für die Motorkontrolle (je nach Motorversion)
Navigationslampen
Elektrische Bilgepumpe
Benzinanzzeige

Motor

Aussenbord-Motor (1 oder 2)
Benzintank ca 200 l.

Verschiedenes

Eigner-Dokumentenmappe

EQUIPEMENT GÉNÉRAL juillet 1992

Équipement de pont

Alphinière avec réa pouvant recevoir
ncre à poste
neau de treuillage sur remorque
Alcon inox ceinturant toute la partie avant
revenant jusqu'au pupitre
its à chaîne fermé autovideur avec
neau d'étagère
baquets d'amarrage avant
ffre de rangement avant
acière formant siège avant
re-brise plexi moulé fumé
ain courante inox 18/12 MO ceinturant
pare-brise et supportant les feux
glements de navigation
ège pilote type baquet réglable en
uteur et rotation, skai blanc
le-pied pilote
ège co-pilote type baquet réglable en
uteur et rotation, skai blanc
baquets d'amarrage arrière
sses en teck de part et d'autre du poste
pilote
ain courante arrière en inox 18/12 MO
échelle de bain en inox 18/12 MO,
pliable et encastrée sur la plage arrière
ble de remplissage réservoir à carburant
neau de ski sur le tableau AR
pports cannes à pêche (1 à babord -
à tribord)
telier pour cannes à pêche
ble de cockpit sur pied amovible
se à l'air du réservoir de carburant
ufflets passe-cables de commandes
moteur
ille pouvant recevoir 1 ou 2 moteurs HB
ston PVC
atelais bain de soleil amovible

Poste de pilotage

pupitre de pilotage avec direction
draulique
lant alu laqué blanc
ain courante co-pilote
nplacement commandes moteur
nplacement tableau de bord moteur
cockpit autovideur
rte à rouleur
nplacement bac à batterie

Équipement électrique

1 tableau électrique 3 fonctions
1 batterie 60 Amp
Coupe batterie
Emplacement tableau de bord moteur
Feux de navigation
1 pompe de cale électrique
Jauge à carburant

Moteur

Moteur H.B. (1 ou 2)
Réservoir carburant 200 l. env.

Divers

Manuel propriétaire

Options

Cabriolet
Taud de cockpit
WC marin
WC chimique
Option prédisposition pour un montage
bi-moteur
2ème batterie
H.P. étanches
Auto radio cassette
Guindeau électrique vertical

EQUIPMENT LIST July 1992

On deck

Anchor bowsprit with roller
Trailer winch hook
Wrap-around forward s/s pulpit (from bow
to console)
Closed self-draining anchor locker with
mooring line hook
2 x forward mooring cleats
Storage locker forward
Icebox forming forward seat
Moulded tinted plexiglas windshield
18/12 s/s grab rail around windshield,
with nav. lights
Bucket type pilot seat, with adjustable
height and rotation (white vinyl cushion)
Pilot foothold
Bucket type copilot seat, with adjustable
height and rotation (white vinyl cushion)
2 x aft mooring cleats
Teak coamings on each side of pilot console
Aft 18/12 s/s grab-rail
18/12 s/s folding swim ladder, recessed
in aft swim platform
Fuel tank filler
Ski towing hook on transom
2 x fishing rod supports (1 to port,
1 to starboard)
Fishing rod rack
removable cockpit table
Fuel tank vent
Engine control cables rubber protections
Transom designed for 1 or 2 engines
PVC rub rail
Removable sunbathing mattress

Pilot station

Steering console with hydraulic steering
White enameled aluminium steering wheel
Co-pilot handrail
Engine control support
Engine dashboard support
Self draining cockpit
Sliding door with rollers
Battery box location

Electric equipment

3 function electric panel
60 amp battery
Battery switch
Engine dashbord (according to engine type)
Nav lights
Electric bilge pump
Fuel gauge

Engine


O.B. type (1 or 2)
200 l. approx. fuel tank

Miscellaneous

Owner's manual

Options

Cabriolet
Cockpit awning
Marine toilet
Chemical toilet
2 engine mount preparation
2nd battery
Waterproof loudspeakers
Radio / tape player
Vertical electric windlass



VORLÄUFIGE AUSRÜSTUNGS-LISTE

July 1992

An Deck

Bugspruit mit Ankerrolle-Führung
Karabiner-Haken für Abschlepptau
Nirosta-Bugkorb rundherum um das
Vordeck montiert
Selbstlenzender, geschlossener Ankerkasten
2 Alu-Festmacherklampen vorn und
achtern
Stauraum vorn
Kühlbox, die ebenfalls als Sitzbank
dienen kann
Windschutzscheibe aus getöntem Plexiglas
Nirosta-Handlauf um die Windschutzscheibe
mit Navigations-Lampen
Verstellbarer Schalensitz für den Piloten,
weisses Kunststoff-Kissen
Fusstütze für den Steuermann
Verstellbarer Schalensitz für den Co-Piloten
weisses Kunststoff-Kissen
Teakleisten auf jeder Seite der Steuersäule
Nirosta-Handlauf achtern
Nirosta-Badeleiter, zusammenklappbar, in
der Badeplattform angebracht
Benzineinfüllstutzen
Karabiner-Haken für Abschlepptau für
Wasser-Ski
Halterungen für Angelruten (Steuerbord und
Backbord)
Aufhängungen für Angeln
Cockpit-Tisch mit verstellbaren Fuss
Entlüftung Benzintank
Faltenbalg-Schutz für die Kabel der
Motorkontrolle
Heck, das mit ein oder zwei Aussenbord
Motoren ausgerüstet werden kann
Rammschutz-Leiste
Abnehmbares Kissen für Sonnenbaden

Steuerstand

Steuerstand mit hydraulischer Steuerung
Weiss lackiertes Aluminium-Steuerrad
Handlauf für den Co-Piloten
Halterung für die Motorbedienung
Halterung für die Schalttafel für die
Motorkontrolle
Selbstlenzendes Cockpit
Schiebetür
Stauraum für die Batterie

Elektrische Ausrüstung

Elektrisches Schalttafel mit drei
Funktionen
1 x 60 Amp. Batterie
1 Batterieabschneider

Schalttafel für die Motorkontrolle
(je nach Motorversion)
Navigationslampen
Elektrische Bilgepumpe
Benzinanzeige

Motor

Aussenbord-Motor (1 oder 2)
Benzintank ca 200 l

Verschiedenes

Eigner Dokumentenmappe


Optionen

Verdeck
Cockpit-Verdeck
Pump-WC
Chemische Toilette
Vorrichtung für die Ausrüstung mit zwei
Motoren
Zweite Batterie
Wasserdichte Lautsprecher
Radio-Kassettenspieler
Vertikale elektrische Ankerwinde


Ce document n'est pas contractuel. Les descriptions, illustrations, etc... sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis.

This document is not contractual. All descriptions, illustrations, etc... are only an indication. We reserve the right to modify or improve our productions without notice.

Diese Broschüre ist nicht Vertragsbindend. Illustrationen usw., sind nur als Richtungsgebend zu verstehen. Die Modelle können ohne jede Vorankündigung in der Serienherstellung gewissen Änderungen unterzogen werden.



FLYER 660 OPEN



FLYER 660 CABIN

BENETEAU S

Z.I. LES MARES, B.P. 66, 85270 ST-HILAIRE-DE-RIEZ
FRANCE - TÉL. 51.55.53.82 - TÉLEX 711 497 F