



DESCRIPTIF SALINA 48 GRAND LARGE

Caractéristiques générales :

Longueur H.T. : 14.30 m
 Largeur H.T. : 7.70 m
 Tirant d'eau : 1.10 m
 Tirant d'air : 21.00 m
 Déplacement lège : 11 064 kg
 Déplacement en charge maxi : 15 754 kg

Surfaces de voilure :

- Gênois : 56 m² (approx.)
 - Grand voile : 80 m² (approx.)

Motorisation : 2 x 40 cv

Capacité des réservoirs :

Eau douce : 700 l (approx.)
 Gasoil : 480 l (approx.)

Bateau certifié CE : catégorie A : 12 pers., catégorie B : 12 pers., catégorie C : 18 pers.,
 catégorie D : 22 pers.

Architecte et Designer : Cabinet BERRET / RACOUPEAU

Aménagement intérieur :

Généralités :

- Ebénisterie
- Intérieurs carré / cabines : plancher
- Vaigrage sur feutre de verre
- Coussins de banquette façon cuir
- Matelasserie en mousse polyeter

Aménagement du carré :

Généralités :

- Carré accessible par porte coulissante 1 vantail
- Vue panoramique par baies en forme + baie latérale arrière ouvrante
- Ventilation par 2 grands capots ouvrants frontaux et 1 capot de pont
- Ventilation naturelle permanente par entrée d'air dans la baille à mouillage

Espace cuisine :

- Cuisine avec grand plan de travail
- 2 éviers inox avec égouttoir
- 1 poubelle avec accès vertical, évacuation des sacs par porte indépendante
- Eau chaude et froide sous pression par mélangeur
- Eau de mer sous pression
- 1 plaque de cuisson inox 3 feux gaz avec serre casserole
- 1 four inox gaz
- Volume froid 250l
- Réfrigération du volume froid par système froid 12V
- Nombreux placards et tiroirs de rangement
- Bar avec plateau
- Eclairage par spots halogènes

Espace repas :

- 1 banquette 6 places, 1 banquette 2 places et 2 chaises pliantes
- 1 table en ébénisterie pour 8-10 personnes,
- Eclairage par nombreux spots halogènes

Espace table à cartes :

- Table à cartes en ébénisterie
- Rangement sous la table à cartes
- Console pour le tableau électrique et les instruments de navigation
- 1 siège pliant en bois
- Eclairage par liseuse

Aménagement de coque : Version « QUATUOR »

4 cabines doubles et 4 salles de bain

Coque tribord : 2 cabines doubles + 2 salles de bain

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Equipet de chaque côté du lit
- Rangements sous le lit avec accès frontal
- Penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot
- Ventilation forcée au-dessus du lit
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 liseuses au-dessus de la tête de lit

Coursive :

- Lit simple
- Rangement sous couchage
- Eclairage par spot et 1 liseuse

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Grands rangements sous le lit avec accès frontal
- 1 penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont, 1 capot de survie et 1 hublot de coque
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 au-dessus de la tête de lit

Salles de bain arrière et avant :

- accès privatif depuis chaque cabine par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec lavabo intégré et grand miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche indépendante avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- Rangement mural en toile
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par 1 capot de pont
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage par 2 spots

Pointe avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte en ébénisterie et par capot de pont
- Entièrement peinte avec gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Coque bâbord : 2 cabines doubles + 2 salles de bain

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Equipet de chaque côté du lit
- Rangements sous le lit avec accès frontal
- Penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot
- Ventilation forcée au-dessus du lit
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 liseuses au-dessus de la tête de lit

Coursive :

- Lit simple
- Rangement sous couchage
- Eclairage par spot et 1 liseuse

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Grands rangements sous le lit avec accès frontal
- 1 penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont, 1 capot de survie et 1 hublot de coque
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 au-dessus de la tête de lit

Salles de bain arrière et avant :

- accès privatif depuis chaque cabine par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec lavabo intégré et grand miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche indépendante avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- Rangement mural en toile
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par 1 capot de pont
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage par 2 spots

Pointe avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte en ébénisterie et par capot de pont
- Entièrement peinte avec gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de coque : Version « MAESTRO »

Une suite Propriétaire à tribord et 2 cabines doubles à bâbord.

Coque tribord : 1 suite propriétaire

Accès à la suite Propriétaire tribord par porte en ébénisterie située en bas de la descente

Espace couchage :

- Lit double avec sommier à lattes
- Grands rangement sous le lit avec accès frontal
- Equipet de chaque côté du lit
- Penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot
- Ventilation forcée au-dessus du lit
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 au-dessus de la tête de lit

Espace bureau :

- Bureau en ébénisterie avec plateau sur abattant
- Banquette avec rangement
- Meuble de rangement en hauteur
- Ventilation par 1 capot de pont
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes

Espace salle de bain :

- Accès par porte en ébénisterie depuis l'espace bureau
- Plan de travail avec lavabo intégré et miroir
- Eau chaude et eau froide par mitigeur
- Douche séparée par façade altuglass
- Pompe d'évacuation de douche électrique
- W.C. manuel
- Rangement mural en toile
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par 1 capot de pont
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage par spots

Espace buanderie / rangement :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- Grand meuble de rangement avec étagères et penderie (+ avec emplacement lave-linge)
- Plan de travail revêtu d'un stratifié avec étagères de rangement en dessous
- Vaigrage
- Ventilation par 1 capot de pont et 1 capot de survie
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage par néon

Espace rangement :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive

Pointe avant :

- Accès depuis l'espace avant par une porte en ébénisterie et par capot de pont
- Entièrement peinte avec gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Coque bâbord : 2 cabines et 2 salles de bain

Cabine arrière :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Equipet de chaque côté du lit
- Rangements sous le lit avec accès frontal
- Penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont + 1 hublot
- Ventilation forcée au-dessus du lit
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 liseuses au-dessus de la tête de lit

Coursive :

- Lit simple
- Rangement sous couchage
- Eclairage par spot et 1 liseuse

Cabine avant :

- Accès par porte en ébénisterie dans la coursive
- Lit double
- Grands rangements sous le lit avec accès frontal
- 1 penderie avec étagères intérieures
- Ventilation par 1 capot de pont, 1 capot de survie et 1 hublot de coque
- Rideaux sur l'ensemble des ouvertures
- Grande baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage général par spots halogènes dont 2 au-dessus de la tête de lit

Salles de bain arrière et avant :

- accès privatif depuis chaque cabine par porte en ébénisterie
- Plan de travail avec lavabo intégré et grand miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur et douchette intégrée
- Douche indépendante avec pompe d'évacuation électrique
- W.C. manuel
- Rangement mural en toile
- Accessoires de salle de bain (support papier WC + porte serviette)
- Ventilation par 1 capot de pont
- Baie fixe de bordé extérieur
- Eclairage par 2 spots

Pointe avant :

- Accès depuis la cabine avant par une porte en ébénisterie et par capot de pont
- Entièrement peinte avec gel-coat de finition
- Réserve de flottabilité sous plateau de mi-niveau

Aménagement de pont :

Poste de barre

- Accès par escalier depuis le cockpit protégé par un capot coulissant
- Siège barreur triple fixe
- Console à instruments
- Très grande visibilité

Cockpit:

- Grand cockpit de plain pied
- Bimini rigide intégré au cockpit
- 1 Banquette 6 personnes autour de la table
- 1 table de cockpit
- 1 banquette 3 personnes devant solarium
- 1 banquette 2 personnes derrière accès poste de barre
- 1 coffre de rangement sous poste de barre
- 1 coffre dans banquette arrière
- 2 coffres pour radeau de survie avec sortie directe à la mer
- Solarium avec matelas bain de soleil
- Eclairage par spot étanche

Pont avant:

- 1 grand coffre avant séparé en 3 compartiments (dont 2 mouillage) avec rangement des drisses au pied de mât
- 1 coffre à gaz intégré dans le coffre avant

2 Soutes moteur :

- Accès par capot de pont polyester dans le cockpit
- Emplacement réservé à bâbord pour un groupe électrogène
- Isolation phonique
- Eclairage par 1 néon

Motorisation

Moteurs et équipements :

- 2 moteurs 40 CV sail drive
- 2 Hélices fixes tripales
- Filtre eau de mer
- Refroidissement moteur par échangeur
- Tableaux complets et commande moteur double au poste de barre
- Horamètre

Circuit gasoil :

- Réservoir gasoil avec remplissage par nable sur pont équipé d'un anti-débordement
- Jauge électrique (indicateur au tableau 12 volts)
- 1 Pré-filtre gasoil séparateur d'eau + filtre gasoil moteur / moteur
- Vannes d'arrêt gasoil

Plomberie

- Réservoirs eau douce avec 1 jauge électrique
- 1 pompe électrique et ballon de pression
- 1 chauffe-eau 40 l
- 1 pompe de cale électrique (2 m³/h) dans chaque soute moteur
- 1 pompe de cale électrique (2 m³/h) indépendante dans chaque coque
- 1 pompe extérieure manuelle d'assèchement

Electricité / Electronique

Circuit de puissance :

- 2 Alternateurs moteur de 115A/12V
- 1 parc de batteries service/moteur tribord de 660A/h
- 1 batterie moteur bâbord de 100A/h
- Couplage de secours manuel

Tableau électrique de distribution 12V :

- Tableau général de distribution 12V à la table à carte avec protections par disjoncteurs
- Ampèremètre et voltmètre d'état des batteries
- Départs libres pour équipements complémentaires

Electronique :

- 1 centrale de navigation avec loch, speedo, sondeur, girouette et anémomètre :
 - 1 affichage girouette / anémomètre au poste de barre
 - 1 affichage loch / sondeur au poste de barre
 - 1 répéteur multifonction à la table à cartes
- 1 antenne V.H.F. en tête de mât

Gréement et voiles

Mât et bôme :

- Mât et bôme aluminium anodisé
- Gréement dormant complet
- Coulissex à billes de guindant de G.V.
- 1 drisse de G.V. mouflée
- 1 balancine de bôme
- 3 bossés de ris
- 1 drisse de génois
- 1 drisse de spi
- Lazy-jack
- Bloqueurs sur les drisses de génois, de spi et balancine
- Coinceurs sur les bossés de ris en sortie de bôme
- 2 drisses de pavillon
- feux de route voile, moteur et mouillage
- Eclairage de pont

Voiles :

- Grand-voile entièrement lattée à cornes
- Enrouleur de génois
- Génois avec bande anti UV

Accastillage

G.V. et génois :

- 1 palan d'écoute de G.V. avec retour sur le roof
- 1 bloqueur pour écoute de GV
- 1 winch taille 46 pour drisse de GV et ris
- 1 chariot d'écoute de G.V. à billes
- 2 palans de réglage du chariot sur bloqueurs avec retour sur le roof
- Rail d'écoute de génois avec avale-tout
- 2 écoutes de génois
- 2 winchs taille 53 pour génois et écoute de G.V.

Autres équipements :

- Système de barre et barre à roue gainée cuir
- 2 safrans reliés mécaniquement par bras de mèche + tube transversal
- 1 Barre franche de secours
- 1 Compas de route
- 3 manivelles de winch, et 3 étuis
- Balcon avant, chandeliers avec filières hautes et basses
- Sièges suédois sur balcons avant
- Coupées d'accès aux jupes arrières
- 1 échelle de bain
- 1 douchette eau froide dans la jupe bâbord
- 2 bossoirs d'annexe (150kg maxi chacun) avec bloqueurs, intégrés au solarium
- 7 taquets d'amarrage (2 avant + 2 milieu + 2 arrières + 1 baille à mouillage)
- Liston de protection de bordé
- 6 pare-battage
- 2 amarres de 15m de long bleu marine
- 1 guindeau électrique 1200 watts protégé par disjoncteur
- Davier d'ancre sous nacelle avec patte d'oie intégrée
- 1 davier de prise de coffre sur la poutre avant
- Filet avant sur poutre avant
- Kit de pièces de rechange

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif.