



Inventario al 1 Settembre 2011
Inventory effective for 1st Sept. 2011

PRESTIGE®
—YACHTS—




CARATTERISTICHE GENERALI

LUNGHEZZA FUORI TUTTO: 19.50 m
LUNGHEZZA SCAFO: 17.30 m
LUNGHEZZA ALLA LINEA DI GALLEGGIAMENTO: 15.06 m
BAGLIO MASSIMO: 5.12 m
PESCAGGIO: 1.32 m
ALTEZZA ALLA LINEA DI GALLEGGIAMENTO: 6.80 m
DISLOCAMENTO LEGGERO: 23600 kg
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: 31650 kg
DEADRISE DI CARENA: 17 °
MOTORIZZAZIONE: 2 X IPS 900 VOLVO D11 700 CV
PROPULSIONE: 2 X PODS IPS 2 VOLVO
VELOCITA' MASSIMA: 30 nd
VELOCITA' DI CROCIERA: 25 nd
AUTONOMIA A 25 nodi: 290 miglia
AUTONOMIA A 18 nodi: 325 miglia
CABINE: 3 + CABINA EQUIPAGGIO
POSTI LETTO: 8
CAPACITA' CARBURANTE: 2800 lt.
CAPACITA' ACQUA DOLCE: 800 lt.
CAPACITA' ACQUE GRIGIE: 320 lt.
CAPACITA' ACQUE NERE: 150 lt.
ELICA DI PRUA: 15 Kw/ 20 CV
GRUPPO ELETTROGENO (OPTIONAL): . 11 kW/ 17.5 kW
ARIA CONDIZIONATA (OPTIONAL): 58 000 BTU
CATEGORIA OMOLOGAZIONE CE: B 14


GENERAL CHARACTERISTICS

OVERALL LENGHT: 19,50 m / 63' 11"
HULL LENGHT: 17,30 m / 56' 9 "
WATERLINE LENGHT: 15,06 m / 49' 5 "
OVER ALL BEAM: 5,12 m / 16' 9 "
DRAFT: 1,32 m / 4' 3 "
AIR DRAFT: 6,80 m / 22' 4 "
LIGHT DISPLACEMENT: 23600 kg / 52029 lbs
DISPLACEMENT FULL CHARGE: .. 31650 kg / 69776 lbs
DEADRISE ANGLE AT TRANSOM: 17 °
ENGINES: 2 X IPS 900 VOLVO D 11 700 hp
PROPULSION SYSTEM: 2 X PODS IPS 2 VOLVO
LIGHT DISPLACEMENT MAXIMUM SPEED: 30 knts
CRUISING SPEED: 25 knts
RANGE AT 25 Knts: 290 nautic miles
RANGE AT 18 Knts: 325 nautic miles
CABINS: 3 + SKIPPER CABIN
BERTH: 8
FUEL TANK CAPACITY: 2800 l / 741 US gal
WATER TANK CAPACITY: 800 l / 212 US gal
GREY WATER TANK CAPACITY: 320 l / 85 US gal
BLACK WATER TANK CAPACITY: 150 l / 39 US gal
BOW TRHUSTER: 15 kW / 20 hp
OPTIONAL GENERATOR: 11 kW/ 17.5 kW
OPTIONAL AIR CONDITIONING SYSTEM: .. 58 000 BTU
CE HOMOLOGATION CATEGORY: B 14


CONCEPT AND DESIGN: GARRONI / PREMORÉL
PROGETTO CARENA / HULL DESIGN : MICHAEL PETERS DESIGN
ENGINEERING PRESTIGE: ENGINEERING DEPARTMENT



FLYBRIDGE



MAINDECK



LOWERDECK

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

Certificazione BUREAU VERITAS / BUREAU VERITAS Certification

SCAFO

SCAFO FABBRICATO IN SANDWICH Balsa, FIBRA DI VETRO E VETRORESINA IN INFUSIONE.
UNO STRATO ISOLANTE DI GEL COAT ISOFTALICO ASSICURA UNA PROTEZIONE ANTIOSMOSI EFFICACE.

STRUTTURA DELLO SCAFO

Lo STRUTTURA È COSTITUITA DA UNA SERIE DI LONGHERONI INFUSI CON LO SCAFO E DA UN CONTROSTAMPO STRUTTURALE INCOLLATO E LAMINATO CON LO SCAFO, CHE COSTITUISCE IL SUPPORTO PER GLI IMPIANTI.
LE PARTI NON STRUTTURALI PERMETTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLO SCAFO.

COMPARTIMENTAZIONE

LE PRINCIPALI PARATIE SONO FABBRICATE IN SANDWICH FIBRA DI VETRO / VETRORESINA / Balsa SOTTO INFUSIONE.

PONTE

IL PONTE È COSTRUITO IN SANDWICH, FIBRA DI VETRO E POLIESTERE, CON UNA COMPOSIZIONE OTTIMIZZATA PER LE DIVERSE ZONE DEL PONTE.

CALA MOTORE E TECNICA

GRAZIE AD UN AMPIO TAMBUCIO SI HA UNA BUONA ACCESSIBILITÀ ALL'INSIEME DEGLI ELEMENTI MECCANICI.
IL PAGLIOLO DEL POZZETTO È SMONTABILE PER FAVORIRE LA MANUTENZIONE DEI MOTORI.
L'INSIEME DEL COMPARTIMENTO MOTORE È ISOLATO DA UNA SCHIUMA D'INSONORIZZAZIONE AD ALTA DENSITÀ E PAGLIOLI IN ALLUMINIO. AREAZIONE NATURALE ED ESTRAZIONE FORZATA LATERALE.
I SEGUENTI EQUIPAGGIAMENTI SONO SITUATI NELLA CALA MOTORE: GRUPPO ELETTROGENO 11 Kw /17,5 Kw (o), UNITÀ CENTRALE DELL'ARIA CONDIZIONATA 58 000 BTU (o), SISTEMA CENTRALIZZATO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE, SISTEMA CENTRALIZZATO DI RECUPERO DELLE ACQUE NERE, PARCO BATTERIE, DISSALATORE (o), SISTEMA AUTOMATICO ANTINCENDIO.
STABILIZZATORE GIROSCOPICO SEAKEEPER 7000A (o)

HULL

THE HULL IS BUILT BY INFUSION IN LAMINATE OF FIBERGLASS AND POLYESTER RESIN WITH SANDWICH AND INTEGRATED OSMOSIS BARRIER COATING.

HULL STRUCTURE

THE STRUCTURE OF THE HULL IS MADE OF LONGITUDINAL INFUSED STRINGERS AND A COUNTER MOULD GLUED AND LAMINATED TO THE HULL, INTEGRATING SUPPORTS FOR TECHNICAL EQUIPMENT. THE NON-STRUCTURAL AREAS MAINTAIN DIRECT ACCESS TO THE HULL.

BULKHEADS

THE STRUCTURAL BULKHEADS ARE BUILT BY INFUSION IN LAMINATE OF FIBERGLASS AND POLYESTER RESIN WITH Balsa SANDWICH.

DECK

THE DECK IS HAND -LAID GRP BUILT WITH DISCONTINUOUS Balsa CORING.
WOOD CORING USED IN HIGH LOAD AREAS.

ENGINE ROOM AND TECHNICAL EQUIPMENT

- A LARGE HATCH PROVIDE GOOD ACCESS TO THE ENGINE ROOM FOR EASY MECHANICAL ACCESS.
- REMOVABLE COCKPIT FLOOR FOR ENGINE MAINTENANCE.
- HIGH PERFORMANCE FOAM WITH ALUMINIUM FINISH FOR OPTIMUM ENGINE COMPARTMENT INSULATION
- ALUMINIUM FLOOR.
- ENGINE ROOM VENTILATION BY NATURAL INFLOW AND FORCED EXTRACTION.
- THE FOLLOWING EQUIPMENTS ARE LOCATED IN THIS COMPARTMENT : GENERATOR 11 Kw /17,5 Kw (o), CENTRAL AIR CONDITIONING UNIT (o), GREY WATER CONTAINMENT SYSTEM, HOLDING TANK SYSTEM, BATTERY BANKS, WATERMAKER (o), FIRE EXTINGUISHING SYSTEM.
- GYROSCOPIC STABILIZER SEAKEEPER 7000A (o)

(o) : OPTIONAL / OPZIONE

MECCANICA

- LA MOTORIZZAZIONE È ASSICURATA DA 2 x VOLVO IPS 900
 - POTENZA : 2 x 700 CV
- TRASMISSIONE : PODS IPS VOLVO
 - DIREZIONE ELETTRICA
- 3 POSTI DI COMANDO : INTERNO, AL POSTO GUIDA - FLY-BRIDGE - COCKPIT (o)
 - ELICA DI PRUA 15 kW / 20 CV
 - FLAP ELETTRICI (o)

CIRCUITO CARBURANTE

- CAPACITÀ: 2800 LT
- 2 SERBATOI IN ALLUMINIO COMUNICANTI CIASCUNO DA 1400 LT. OGNUNO CON VALVOLE DI CHIUSURA D'EMERGENZA

CIRCUITO ELETTRICO GENERALE

- 2 SISTEMI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA COMPLEMENTARI
 - 24 V PER L'ABITACOLO INTERNO ED I MOTORI
- 230 V PER LA PRESA DA BANCHINA ED IL GRUPPO ELETTROGENO

PANNELLO ELETTRICO 24/230 V

- POSIZIONAMENTO NEL CORRIDOIO SOTTOCOPERTA
 - INTERRUTTORI DELL'IMPIANTO 230 V

QUADRO ELETTRICO 24 V

- POSIZIONAMENTO NELLA SALA MOTORE
- INTERRUTTORI DEI SISTEMI SPECIFICI ED OPZIONALI: PASSERELLA, VERRICELLO SALPANCORA, VERRICELLO D'ORMEGGIO
 - STACCA BATTERIE ELETTRICO
 - 2 CARICABATTERIE
- 2 INVERTER 24V/12V

QUADRO DI CONTROLLO

- POSIZIONAMENTO IN UN MOBILE ALL'ENTRATA DEL SALONE A DITTA
 - QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO 230 V
- SELETTORE DI PRESA DA BANCHINA E GRUPPO ELETTROGENO
- VOLTOMETRO - AMPEROMETRO DI CARICA E DI CONSUMO
 - INDICATORI PER: SERBATOIO ACQUA, SERBATOIO ACQUE GRIGIE, SERBATOIO ACQUE NERE
- LETTORE DVD PER IL POZZETTO ED IL FLYBRIDGE
 - SISTEMA HOME CINÉMA BOSE (o)

PROPULSION

- THE BOAT IS EQUIPPED WITH TWIN VOLVO IPS 900 ENGINES.
- POWER: 2 x 700 HP
- TRANSMISSION: 2 x VOLVO IPS PODS
- ELECTRONIC STEERING
- 3 STEERING STATIONS: INTERIOR MAIN HELM STATION - FLYBRIDGE - COCKPIT (o)
- BOW THRUSTER 15 kW / 20 HP
- ELECTRIC FLAPS (o)

FUEL SYSTEM

- CAPACITY: 2800 L
- 2 CONNECTED ALUMINIUM FUEL TANKS OF 1400 L EACH

ELECTRICAL SYSTEM

- 2 ELECTRICAL SUPPLY SYSTEMS
- 24 V FROM THE HOUSE AND ENGINE SYSTEMS
- 230 V FROM THE SHORE POWER CABLE AND THE GENERATOR

24/230 V ELECTRICAL PANEL

- LOCATED IN THE PASSAGEWAY
- MAIN 230 V BREAKER PANEL

24 V POWERED PANEL

- LOCATED IN THE ENGINE ROOM
- SPECIFIC AND OPTIONAL BREAKERS FOR SYSTEMS: GANGWAY, WINDLASS, CAPSTAN
- BATTERY SWITCHES
- 2 BATTERY CHARGERS
- 2 INVERTERS 24V/12V

COMMAND AND CONTROL PANEL

- 230 V ELECTRICAL PANEL LOCATED IN A CABINET AT THE ENTRANCE TO THE SALOON
- SELECTOR SWITCHES FOR SHORE POWER AND GENERATOR
- VOLTMETERS AND AMPERMETERS FOR CHARGE AND CONSUMPTION
- GAUGES FOR: WATER TANK, WASTE WATER TANK, HOLDING TANK
- DVD PLAYER FOR COCKPIT AND FLYBRIDGE
- BOSE HOME CINEMA (o)

(o) : OPTIONAL / OPZIONE

PARCO BATTERIE

- CIRCUITO DI BORDO 24 V: 8 x 140 AH/12 V
- CIRCUITO MOTORE 24 V: 4 BATTERIE OPTIMA55 AH/12 V
- ELICA DI PRUA: 4 BATTERIE OPTIMA 55 AH/12 V
- GRUPPO ELETTROGENO: 1 BATTERIE D'AVVIAMENTO OPTIMA 55 AH/ 2 V
- CARICABATTERIA: CIRCUITO DI BORDO & MOTORE : 2 x 60 A/24 V

IMPIANTO IDRAULICO

ACQUA DOLCE

- CAPACITÀ : 800 LT.
- 4 SERBATOI POLIETILENE QUALITÀ ALIMENTARE NON TOSSICO DA 200 LT. CIASCUNO
- PRESA DA BANCHINA CON REGOLATORE DI PRESSIONE
 - COMMUTAZIONE DEI SERBATOI
 - 2 x SCALDABAGNO 60 LT. 230 V/24 V

RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE

- CAPACITÀ: 320 LT.
- SERBATOIO DA 200 LT. PER LE 3 CABINE
- SERBATOIO DA 120 LT. PER LA CUCINA E LA CABINA DELL'EQUIPAGGIO
- SVUOTAMENTO PER POMPAGGIO, ASPIRAZIONE PER TAPPO D'ALEGGIO SUL PONTE

ACQUE NERE

- WC ELETTRICI A DEPRESSIONE
 - SERBATOIO DA 150 LT.
- MACERATORE CENTRALIZZATO NELLA SALA MACCHINE
 - SVUOTAMENTO PER POMPAGGIO O EVACUAZIONE DIRETTA

POMPE DI SENTINA / SICUREZZA

- 4 POMPE DI SENTINA ELETTRICHE AUTOMATICHE AD ALTA EFFICIENZA, CON COMANDO AUTOMATICO E FORZATO RIPARTITE TRA LA SALA MACCHINE, LA CABINA DI POPPA E LE ZONE CENTRALI
 - 1 POMPA MANUALE
- SISTEMA ANTINCENDIO AUTOMATICO NELLA CALA MOTORE
- 2 GAVONI PER LE ZATTERE DI SALVATAGGIO SUL FLYBRIDGE

BATTERY BANKS

- HOUSE BATTERY BANKS 24V: 8 x OPTIMA 140 AH/12 V
- ENGINE SYSTEMS 24 V: 4 x OPTIMA 55 AH/12 V
- GENERATOR: 1 x OPTIMA 55 AH/12V
- CHARGER: HOUSE & ENGINE BANKS : 2 x 60 A / 24 V
- BOW THRUSTER : 4 x OPTIMA 55 AH/12 V

DOMESTIC SYSTEMS

FRESH WATER

- CAPACITY: 800 L
- 4 WATER TANKS IN NON-TOXIC FOOD QUALITY POLYETHYLENE OF 200 L. EACH
- SHORE WATER CONNECTION WITH PRESSURE REGULATOR
- TANK SELECTOR SWITCHES
- 2 WATER HEATERS 60 L 230 V/24V

WASTE WATER

- CAPACITY: 320 L
- 200 L TANK FOR THE 3 CABINS
- 120 L TANK FOR THE GALLEY AND THE CREW CABIN
- EVACUATION BY PUMP OUT, FROM DECK FILLER

HOLDING TANK

- ELECTRIC WC
- 150 L TANK
- MACERATOR PUMP
- EVACUATION BY PUMP OUT OR BY DIRECT EVACUATION

BILGE PUMPS / SAFETY EQUIPMENT

- 4 AUTOMATIC BILGE PUMPS OF HIGH CAPACITY ARE LOCATED IN THE ENGINE ROOM, FRONT AND CENTRAL CABIN
- 1 MANUAL PUMP
- AUTOMATIC OVERRIDE EXTINGUISHERS IN ENGINE ROOM NEAR GENERATOR
- 2 SLOTS FOR THE LIFE RAFTS IN THE FLYBRIDGE

PRESTIGE
—YACHTS—

(O) : OPTIONAL / OPZIONE

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

PONTE A PRUA

- VERRICELLO ELETTRICO SALPANCORA REVERSIBILE (2000 w)
CON COMANDO A DISTANZA
 - PASSACAVO DI PRUA ACCIAIO INOX
- ACCESSO AL POZZO CATENE DAL DOPPIO PASSAUOMO
 - PASSACAVI E GALLOCCE D'ORMEGGIO INOX
 - PULPITO INOX CON SUPPORTO PARABORDI PER 8 PARABORDI
- DIVANETTO SUL PONTE A PRUA PER 2 PERSONE PROTETTO DA UN BIMINI. IL DIVANETTO È RIBALTABILE.

FLYBRIDGE

- ROLL BAR CON SUPPORTO CENTRALE PER ANTENNE ELETTRICHE DI NAVIGAZIONE E RADAR (o) E DEL BIMINI (o)
 - FARO PROIETTORE SUL PONTE CON COMANDO A DISTANZA
 - ACCESSO AL POZZETTO TRAMITE UN AMPIO PASSAUOMO
- ZONA PRENDISOLE A PRUA: CUSCINI PRENDISOLE - SOFÀ A SINISTRA - GAVONE DI STIVAGGIO
 - GAVONE PER ZATTERA DI SALVATAGGIO
 - ZONA CUCINA AL CENTRO: MOBILE CUCINA EQUIPAGGIATO CON GRILL ELETTRICO E LAVELLO
- ZONA PRANZO A POPPA: AMPIO DIVANO A L - TAVOLO IN TECK
 - 2 SEDIE PIEGHEVOLI
 - GAVONE PER ZATTERA DI SALVATAGGIO - GAVONE
 - FRIGORIFERO 70 LT. A SINISTRA
- POSTO GUIDA CENTRALE CON QUADRO RIPETIZIONE DEGLI STRUMENTI
 - TIMONERIA IDRAULICA CON DIREZIONE ASSISTITA E AGGIUSTABILE IN ALTEZZA

POZZETTO

- AMPIO POZZETTO IN TECK
- DIVANETTO CENTRALE CON PASSAGGIO ALLA PASSERELLA IDRAULICA (o) A SINISTRA E PASSAGGIO ALLA PIATTAFORMA A DRTTA
- EQUIPAGGIAMENTI - GAVONI PER CIME D'ORMEGGIO - TAVOLO DEL POZZETTO IN TECK - 2 SEDIE PIEGHEVOLI
 - BIMINI RETRATTILE ELETTRICO (o)
- VERRICELLO ELETTRICO D'ORMEGGIO A SINISTRA. VERRICELLO ELETTRICO D'ORMEGGIO A DRTTA(o)
 - TERZO COMANDO DEL JOYSTICK IPS (o)
 - DOCCETTA ACQUA CALDA / FREDDA
 - PASSERELLA TELECOMANDATA (o)

DECK EQUIPMENT

FORWARD DECK

- REVERISBLE WINDLASS (2000 w)
WITH REMOTE CONTROL
- STAINLESS STEEL STEAMHEAD
- 2 DECK HATCHES GIVE ACCESS
TO THE ANCHOR LOCKER
- FORWARD DECK BENCH SEATING
WITH RETRACTABLE BIMINI
- STAINLESS STEEL FAIRLEADS AND CLEATS
- STAINLESS STEEL PULPIT WITH
SUPPORTS FOR 8 FENDERS
- FRONT BENCH SEATS, WITH RETRACTABLE BIMINI

FLYBRIDGE

- GRP CENTRAL ARCH WITH SUPPORT FOR ANTENNAS (o) AND RADAR (o), BIMINI (o)
- REMOTE CONTROL SEARCH LIGHT
- LARGE HATCH FOR COCKPIT ACCESS
- FORWARD SUNDECK: MATTRESS FOR SUNBATH - SOFA TO THE PORT SIDE - STORAGE LOCKER - LIFE RAFT STORAGES
- CENTRAL WET BAR INCLUDING SINK AND ELECTRICAL GRILL
- AFT DINING AREA: LARGE L-SHAPED BENCH SEATING - TECK TABLE - 2 FOLDING ARMCHAIRS
- STORAGE FOR LIFE RAFTS - STORAGE LOCKER
- 70 L FRIDGE ON PORTSIDE
- CENTRAL STEERING STATION WITH INSTRUMENTS
- POWER ASSISTED HYDRAULIC STEERING SYSTEM AND ADJUSTABLE STEERING WHEEL.

COCKPIT

- TECK LAID LARGE COCKPIT
- CENTRAL BENCH SEATING WITH ACCESS
TO THE PASSERELLE (o) ON PORT SIDE AND ACCESS
TO THE SWIM PLATFORM ON STARBOARD SIDE
- VARIOUS STORAGE - STORAGE LOCKER FOR MOORING LINES - TECK COCKPIT TABLE - 2 FOLDING ARMCHAIR
- ELECTRIC RETRACTABLE SUN AWNING (o)
- ELECTRIC STERN ROPE MOORING WINCH ON PORT SIDE, OPTIONAL ON STARBOARD SIDE
- THIRD IPS JOY STICK CONTROL (o)
- HOT AND COLD SHOWER
- REMOTE CONTROL TELESCOPIC PASSERELLE (o)

(o) : OPTIONAL / OPZIONE

PIATTAFORMA POPPIERA

- SPAZIOSA PIATTAFORMA VETRORESINA / TECK FISSA
- OPZIONE PIATTAFORMA MOBILE IDRAULICA (CAPACITÀ 350 Kg)
- SCALETTA DA BAGNO TELESCOPICA LATERALE

PRINCIPALI PUNTI DI COMFORT INTERNO

- FORTE LUMINOSITÀ INTERNA OTTENUTA GRAZIE ALLE NUMEROSE ZONE APERTE E SUPERFICI VETRATE
- VOLUMI SPAZIOSI PER IL SALONE E LA ZONA PRANZO
- ZONA PRANZO (6/8 POSTI) SEPARATA DAL SALONE
- POSIZIONAMENTO DELLA CUCINA NEL SALONE, A POPPA, PER SERVIRE SIA L'INTERNO CHE IL POZZETTO
- 3 CABINE DOPPIE (POSSIBILITÀ DI 3 LETTI MATRIMONIALI/ 3 BAGNI)
- CABINA EQUIPAGGIO CON 2 POSTI LETTO
- ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA (o)

TIMONERIA

- ECCELLENTE VISIBILITÀ
- VETRO LATERALE AD APERTURA ELETTRICA
- SEDILE POSTO GUIDA A REGOLAZIONE ELETTRICA
- TIMONERIA IDRAULICA CON DIREZIONE ASSISTITA E AGGIUSTABILE IN ALTEZZA
- CONSOLLE CON STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO CON 2 SCHERMI DA 14"
- SISTEMA DI DISAPPANNAMENTO DEL PARABREZZA
- DOPPIO TERGICRISTALLO ELETTRICO
- COMANDO A DISTANZA DEL VERRICELLO ELETTRICO
- DOPPIO PASSAUOMO SUL CELINO PER VENTILAZIONE NATURALE E ILLUMINAZIONE

SALONE

- VETRATA PORTA D'ENTRATA A 3 BATTENTI
- FORTE LUMINOSITÀ, VISTA ESTERNA A 360°
- VETRO LATERALE AD APERTURA ELETTRICA
- AMPIO DIVANO AD U
- SISTEMA TV A SCOMPARSA NEL CELINO (o)
- PAGLIOLO IN PARQUET E MOQUETTE AMOVIBILE

ZONA PRANZO

- TAVOLO 6/8 POSTI ESTENDIBILE
- DIVANO FISSO E 4 SEDIE (o)
- PAGLIOLO IN PARQUET E MOQUETTE AMOVIBILE

TRANSOM PLATFORM

- SPACIOUS GRP / TECK LAID TRANSOM PLATFORM, WITH LATERAL RETRACTABLE LADDER
- OPTIONAL HYDRAULIC LIFTING PLATFORM (CAPACITY 350 Kg)
- TELESCOPIC SWIM LADDER

INTERIOR COMFORT, KEY POINTS

- EXCEPTIONALLY BRIGHT INTERIOR DUE TO NUMEROUS OPENING PORTS AND HATCHES AND LARGE GLASS SURFACES
- GENEROUS INTERIOR VOLUME IN SALOON AND DINING AREA
- DINING AREA (6 TO 8 PEOPLE) SEPARATE FROM SALOON
- GALLEY LOCATED AFT, WITH DIRECT ACCESS TO SALOON AND COCKPIT
- INTERIOR LAYOUT WITH 3 DOUBLE-SIZED CABINS (3 DOUBLE BERTHS POSSIBLE) / 3 SHOWER AND HEAD COMPARTMENTS
- SKIPPER CABIN WITH 2 BERTHS
- CENTRAL VACUUM SYSTEM (o)

STEERING STATION

- EXCELLENT VISIBILITY
- LATERAL ELECTRIC WINDOW
- ADJUSTABLE PILOT SEAT WITH ELECTRIC CONTROLS
- POWER ASSISTED HYDRAULIC STEERING SYSTEM WITH ADJUSTABLE STEERING WHEEL
- CONSOLE WITH INSTRUMENT PANEL WITH SPACE FOR TWO 14" SCREENS
- DEFOGGER FOR THE WINDSCREEN
- REMOTE WINDLASS CONTROL
- 2 OPENING HATCHES FOR LIGHT AND VENTILATION
- 2 WINDSCREEN WIPERS

SALOON

- 3 PARTS MAIN ENTRANCE SLIDING DOOR
- VERY BRIGHT, 360° VIEW OF THE EXTERIOR
- LATERAL ELECTRIC WINDOW
- LARGE BENCH SEATING IN U-SHAPE
- ROOF FITTED RETRACTABLE TV (o)
- WOOD FLOOR AND REMOVABLE CARPETS

DINING AREA

- RETRACTABLE TABLE SEATS 6 TO 8 PEOPLE
- SOFA SEATING AND 4 CHAIRS (o)
- REMOVABLE WOOD AND CARPET FLOOR PANELS

(o) : OPTIONAL / OPZIONE

CUCINA

- POSIZIONAMENTO NEL SALONE, A POPPA, CON ACCESSO DIRETTO AL POZZETTO
 - BAR CENTRALE
- EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO: FRIGORIFERO/CONGELATORE (270 LT.) – FORNO MICROONDE – FUOCHI VETROCERAMICA – CAPPA - LAVASTOVIGLIE (O) – MACCHINA PER IL GHIACCIO (O)

INGRESSO

- MOBILE BAR E UFFICIO – ICE MAKER (O)
- POSIZIONAMENTO DEL QUADRO DI CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTO DI BORDO

CABINA PROPRIETARIO

- CABINE CENTRALE TRASVERSALE CON LETTO MATRIMONIALE CENTRALE
 - GRANDE LUMINOSITÀ
- VISTA MARE DALLE FINESTRE LUNGO LO SCAFO CON OBLÒ APRIBILI INTEGRATI
 - UFFICIO / MOBILE VANITY
 - SOFÀ
 - 2 AMPI ARMADI/APPENDIABILI
 - LETTORE DVD
 - COMODINI CON STIVAGGIO
- PRESE 12V/ 230 V, ALLOGGIAMENTO TV (O)
 - ACCESSO DIRETTO AL BAGNO PRIVATO

BAGNO PROPRIETARIO

- VISTA MARE
- MOBILE DOPPIO LAVABO CON RUBINETTI MISCELATORI
- DOCCIA SEPARATA CON POMPA D'EVACUAZIONE AUTOMATICA
 - AREAZIONE FORZATA E NATURALE
- WC ELETTRICO

SECONDA CABINA (PRUA)

- VISTA SUL MARE DALLE FINESTRE LUNGO LO SCAFO CON OBLÒ APRIBILI INTEGRATI
 - LETTO MATRIMONIALE CENTRALE
 - 2 ARMADI/APPENDIABILI
 - MOBILE VANITY, STIVAGGIO
- ACCESSO DIRETTO AL BAGNO PRIVATO

GALLEY

- LOCATED AFT OF THE SALOON WITH DIRECT ACCESS TO THE COCKPIT
- CONSOLE/BAR SEPARATES GALLEY FROM SALOON
- FULLY EQUIPPED: REFRIGERATOR/FREEZER (270 L)
- COMBINAISON MICROWAVE / CONVENTIONAL OVEN
- VITRO CERAMIC STOVETOP - HOOD
- DISHWASHER (O) - ICEMAKER (O)
- WOOD FLOOR

ENTRY SPACE

- BAR FURNITURE AND DESK
- LOCATION OF CONTROL PANEL

OWNER'S CABIN

- CENTRAL TRANSVERSAL CABIN WITH DOUBLE CENTERLINE BED
- EXCEPTIONAL LIGHT
- SEA VIEW THROUGH WINDOWS IN THE HULL, WITH INTEGRATED OPENING PORTHOLES
- DESK / VANITY
- BEDSIDE TABLE WITH STORAGE
- SOFA
- 2 LARGE HANGING LOCKERS
- DVD PLAYER
- 12V / 230 V SOCKETS
- SPACE FOR TV,
- EN SUITE ACCESS TO PRIVATE HEAD AND SHOWER COMPARTMENT

PRIVATE HEAD AND SHOWER COMPARTMENT

- SEA VIEW
- DOUBLE SINK WITH MIXED TAP
- SEPARATE SHOWER
- NATURAL VENTILATION AND EXTRACTOR FAN
- ELECTRIC QUIET FLUSH TOILETS

SECOND CABIN (FORWARD)

- SEA VIEW THROUGH WINDOWS IN THE HULL, WITH INTEGRATED OPENING PORTHOLES
- DOUBLE CENTERLINE BED
- 2 HANGING LOCKERS
- VANITY, STORAGE
- EN SUITE ACCESS TO PRIVATE HEAD AND SHOWER COMPARTMENT

(O) : OPTIONAL / OPZIONE

SECONDO BAGNO

- VISTA MARE
- MOBILE CON LAVABO SINGOLO
 - DOCCIA SEPARATA
- AREAZIONE FORZATA E NATURALE
 - WC ELETTRICO

TERZA CABINA (DRITTA)

- VISTA SUL MARE DALLE FINESTRE LUNGO LO SCAFO CON OBLÒ APRIBILI INTEGRATI
- 2 LETTI SINGOLI TRASFORMABILI IN LETTO MATRIMONIALE
 - ARMADIO/APPENDIABITI
 - STIVAGGIO
- ACCESSO DIRETTO AL BAGNO PRIVATO

TERZO BAGNO
(BAGNO DEGLI OSPITI DI GIORNO)

- ACCESSO DALLA CABINA E DAL CORRIDOIO
- MOBILE CON LAVABO E POMPA D'EVACUAZIONE AUTOMATICA
- AREAZIONE FORZATA E NATURALE
 - WC ELETTRICO A DEPRESSIONE

CABINA EQUIPAGGIO

- Situata a poppa del pozzetto
- VISTA SUL MARE DALLA FINESTRA DELLO SCAFO A POPPA SULLA PIATTAFORMA DI POPPA
 - OBLÒ APRIBILI SUL POZZETTO
 - 2 LETTI SINGOLI
 - STIVAGGIO

BAGNO CABINA EQUIPAGGIO

- ACCESSO DALLA CABINA
- LAVABO CON RUBINETTO MISCELATORE
- DOCCIA CON POMPA D'EVACUAZIONE AUTOMATICA
 - AREAZIONE NATURALE
- WC ELETTRICO A DEPRESSIONE
 - LAVATRICE (O)

SECOND PRIVATE HEAD
AND SHOWER COMPARTMENT

- SEA VIEW
- SINK WITH MIXING TAP
- SEPARATE SHOWER
- NATURAL VENTILATION AND EXTRACTOR FAN
- ELECTRIC QUIET FLUSH TOILETS

THIRD CABIN (STARBOARD)

- SEA VIEW THROUGH WINDOWS IN THE HULL, WITH INTEGRATED OPENING PORTHOLES
- 2 SINGLE BEDS CONVERTIBLE IN DOUBLE BEDS
- HANGING LOCKER
- STORAGE
- DIRECT ACCESS TO HEAD AND SHOWER COMPARTMENT

THIRD HEAD COMPARTMENT
(GUEST WC)

- ACCESS FROM THE CABIN AND FROM THE PASSAGEWAY
- SINK WITH MIXING TAP
- NATURAL VENTILATION
- QUIET FLUSH TOILETS

CREW CABIN

- DIRECTLY ACCESSIBLE FROM COCKPIT
- SEA VIEW THROUGH WINDOWS ON THE TRANSOM
- PORTHOLES OPENING TO THE COCKPIT
- 2 SINGLE BEDS
- LARGE STORAGE

CREW HEAD COMPARTMENT

- ACCESS FROM THE CABIN
- SINK WITH MIXING TAP
- SHOWER
- NATURAL VENTILATION
- ELECTRIC QUIET FLUSH TOILETS
- WASHING MACHINE (O)

PRESTIGE®
—YACHTS—

BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
www.prestige-yachts.com

423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Inventario semplificato. Il presente documento non è contrattuale e, allo scopo di migliorare costantemente i nostri modelli, ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. Aggiornato ad agosto 2011.
Technical data according to ISO 9001 (Quality production) and ISO 14001 (Environnemental management system). Every efforts as been made to ensure informations are correct at the time of publication.
PRESTIGE YACHTS® reserves the right to make changes without prior notice. Boats shown in this brochure may be fitted with optional equipment. Updated 08/2011. LOG'QUEST