

Queensland 55



VERSION MAESTRO & QUATUOR

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Longueur :16.75 m
 Largeur :7.80 m
 Tirant d'eau :1.10 m
 Tirant d'air :5.80 m
 Déplacement lège du bateau standard :25 000 kg
 Déplacement en charge maxi :33 000 kg

 Motorisation standard :2 x 435CV

 Eau douce :1000 l (approx.)
 Gasoil :4000 l (approx.)
 Autonomie :1600 miles (approx.)
 Groupe électrogène :11 kW
 Catégorie CE : A

Architecte:..... **ANDRIEU YACHT DESIGN**
 Designer:..... **COSTE DESIGN & PARTNERS**
 Constructeur: **FOUNTAINÉ-PAJOT**

AMENAGEMENT INTERIEUR :

Généralités :

- Ebénisterie Flag Ship
- Intérieurs carré / cabines : plancher latté façon parquet
- Vaigrage Flag Ship
- Coussins de banquette en tissu Flag Ship
- Ventilation naturelle permanente de l'ensemble du bateau (entrée d'air extérieur + VMC)

AMENAGEMENT DU CARRE :

Généralités :

- Carré accessible par porte coulissante
- Vue panoramique par baies en forme
- Ventilation naturelle par 4 hublots ouvrants laqués noirs

Espace cuisine :

- Cuisine avec grand plan de travail complet en résine de synthèse
- évier inox avec broyeur
- Eau chaude et froide sous pression par mélangeur
- Eau de mer sous pression
- 1 plaque de cuisson inox 4 feux gaz
- 1 four électrique
- 1 volume de réfrigération 160 l env. intérieur inox
- 1 volume de conservation 130 l env. intérieur inox
- Placards et tiroirs de rangement
- Bar avec plateau en bois verni
- Eclairage par leds
- Stockage de verre
- Ventilation par hotte aspirante au-dessus de la plaque de cuisson

Espace repas :

- 1 table en ébénisterie pour 6 personnes
- 1 banquette 3 places et 3 chaises
- Equipets derrière la banquette
- Eclairage par leds + appliques d'ambiance

Espace salon :

- 1 table basse en ébénisterie
- Canapé 4 places et 1 pouf

Espace pilotage et navigation :

- Grande console panoramique regroupant l'équipement de navigation, les commandes et les tableaux moteurs.
- 1 grande banquette pilote

AMENAGEMENT MAESTRO :

1 appartement propriétaire à tribord
2 cabines invités et 1 cabine équipage à bâbord

Coque tribord : 1 appartement Propriétaire

Accès depuis le carré par porte en ébénisterie située en bas de la descente

Espace couchage :

- Grand lit « King Size » (1,80x2,00 m) avec accès des 2 côtés, sommier à lattes
- Rangements sous le lit
- Meubles de chevet
- 1 coiffeuse en ébénisterie avec grand miroir et siège
- Penderie
- Ventilation par hublot de bordé
- Moustiquaire sur le hublot
- Grande baie fixe de bordé avec vue extérieure
- Store sur la baie
- Eclairage général par leds, 2 liseuses de chevet

Espace dressing & bureau :

- Canapé 1 place
- Penderie & rangements
- Bibliothèque en ébénisterie
- Bureau avec tiroir & siège
- Ventilation par hublot de bordé
- Store et moustiquaire sur le hublot de bordé
- 1 baie fixe de bordé avec vue extérieure
- Eclairage général par leds

Espace Salle de bain :

- Accès par porte en ébénisterie depuis l'espace salon
- Plateau avec vasque intégrée et miroir
- Eau chaude et froide par mitigeur
- Accessoires de salle de bain
- Equipets de rangement
- Douche Multijets indépendante avec eau chaude et froide par mitigeur
- Evacuation par gravité vers boîtes eaux grises
- W C électrique avec holding tank
- Ventilation par hublot de bordé et VMC
- 1 baie de bordé avec vue extérieure
- Eclairage par leds
- 1 prise rasoir

Espace Dressing / Laundry :

- Accès par porte sécurisée depuis l'espace salle de bain ou par capot de pont
- Nombreux rangements
- Ventilation par capot de pont
- Emplacements pour lave-linge / sèche-linge (équipement en option)
- Eclairage par leds

Coque bâbord : 2 cabines Invités et 1 cabine Equipage

Accès aux cabines invités avant et arrière depuis le carré par escalier et coursive

Cabine invités arrière / VIP cabin:

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- Grand Lit double « Island bed » (1,60x2,00 m approx.) avec accès latéral des 2 côtés et sommier à lattes
- Rangements sous le lit
- placards et penderie
- Ventilation par hublot de bordé
- Moustiquaire sur le hublot
- Grande baie fixe de bordé avec vue extérieure
- Store sur la baie
- Eclairage général par leds et 2 liseuses de chevet

Salle de bain / VIP cabin:

- Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie
- Plateau avec vasque intégrée
- Eau chaude et froide par mitigeur
- Equipets de rangement au-dessus du lavabo avec miroir
- Douche avec évacuation par gravité vers boîte eaux grises
- Accessoires de salle de bain
- Equipets de rangement au-dessus du lavabo avec miroir
- W.C. électrique avec holding tank
- VMC
- Eclairage par leds
- 1 prise rasoir

Coursive:

- Placard de rangement

Cabines invités avant / Guest cabin :

- Accès par porte en ébénisterie depuis la coursive
- 2 Lits simples avec sommier à lattes
- Rangements sous le lit
- Placard et penderie
- Ventilation par hublot de bordé
- Moustiquaire sur le hublot
- 1 baie de bordé avec vue extérieure
- Store sur la baie
- Eclairage général par leds et 2 liseuses de chevet

Salle de bain / Guest cabin:

- Accès privatif depuis la cabine par porte en ébénisterie
- Plateau avec vasque intégrée
- Eau chaude et froide par mitigeur
- Douche avec évacuation par gravité vers boîte eaux grises
- Accessoires de salle de bain
- Equipets de rangement au-dessus du lavabo avec miroir
- W.C. électrique avec holding tank
- VMC
- Eclairage par leds
- 1 prise rasoir

Cabine équipage :

- Accès depuis le pont par capot grande dimension
- 2 Lits simples superposés avec sommiers à lattes
- Rangements sous le lit
- Ventilation par capot de pont
- Eclairage général par leds

Salle de bain équipage :

- Accès depuis la cabine par porte de séparation
- Eau chaude et froide par mitigeur avec douchette intégrée
- Accessoires de salle de bain
- Equipet de rangement
- Douche avec évacuation par gravité vers boîte eaux grises
- WC manuel avec holding tank
- VMC
- Eclairage par leds
-

2 cabines invités et 1 cabine équipage à bâbord

2 cabines invités et 1 espace dressing / laundry à bâbord

Coque bâbord : 2 cabines Invités et 1 cabine Equipage

Identique à la coque bâbord MAESTRO

Coque Tribord : 2 Cabines Invités et 1 Espace Dressing / Laundry

Cabines identiques à celles de la coque bâbord.

Espace dressing / laundry idem coque Maestro

AMENAGEMENT DE PONT :

Le plat bord est en bois massif.

Eclairage de courtoisie (pavois, contremarches & casquette fly).

Flying Bridge:

- Surface : 35 m² environ
- Espace bain de soleil / sofa à bâbord
- Espace pilotage 3 places à tribord comprenant console d'instruments, commandes et tableaux moteurs.
- Espace repas avec table 8 places, banquette et sièges
- Coussins assises, dossiers et matelas flag ship
- Bloc cuisine extérieur comprenant évier, eau chaude & froide, plancha fermée et glacière.
- Zone Solarium à l'arrière
- Mât intégrant les feux de navigation et les antennes.
- Pare brise / déflecteur en altuglas teinté
- Eclairage de nuit par spots étanches
- Support radeau de sauvetage

Cockpit :

- Revêtement teck ou flexi deck
- 1 table de cockpit 10 places
- 1 Banquette 4 places + 6 sièges autour de la table, coussins d'assise
- 1 escalier d'accès au flying bridge, revêtement teck ou flexi deck
- Rangement sous l'escalier
- Accès aux plages arrières
- Bain de soleil arrière

Pont avant :

- Bailie à mouillage / accès guindeau
- Espace salon-sun bed, sofa et table basse (revêtement teck ou flexi deck)
- Grand coffre de rangement

Plages arrières :

- Descentes latérales sur plates-formes de bain et d'embarquement (revêtement teck ou flexi deck)
- Emplacement pour garage à annexe (longueur maxi 3.50m)

Salles machines & Espaces techniques :

- Panneaux d'accès montés sur vérins
- Isolation phonique haute performance
- Eclairage par tubes fluos
- Emplacement des équipements de confort optionnels
- Zone de stockage
- Prises 220V

MOTORISATION :

Moteurs et équipements :

- 2 moteurs diesel VOLVO D6-435 développant 320 kW (435 cv) à 3500 t/min
- 6 cylindres en ligne, 4 temps suralimentation refroidie, injection directe
- Lignes d'arbre en inox haute résistance
- Chaises d'arbre inox en V
- 2 hélices fixes
- Refroidissement moteur par échangeur eau douce /eau de mer
- Alternateurs 28 volts / 80 A
- Ventilation des compartiments moteurs par arrivée & extraction d'air mécanique
- Tableaux de contrôle et commandes électriques au poste de navigation et sur le flying bridge
- Système fixe d'extinction incendie dans chaque compartiment

Circuit gasoil :

- Réservoirs gazole composites capacité totale 4000 litres
- Jauges électriques avec indicateurs au poste de navigation
- Pré-filtres gazole séparateur d'eau + Pré-filtres magnétiques
- Vannes d'arrêt gazole commandées à distance

PLOMBERIE :

-
- Réservoir eau douce capacité totale 1000 litres avec jauge électrique (indicateur au poste de navigation intérieur)
- Pompe électrique et ballon de pression
- Prise de quai pour alimentation directe du réseau d'eau douce
- 2 chauffe-eau 75 litres
- 1 pompe de cale électrique dans chaque soute moteur
- 1 pompe de cale électrique indépendante dans chaque flotteur
- Déclenchement automatique des 4 pompes de cale avec alarme sonore et visuelle aux postes de navigation
- 2 pompes extérieures manuelles d'assèchement
- Système automatique de récupération et de vidange à la mer des eaux grises

ELECTRICITE / ELECTRONIQUE :

Circuit de puissance :

- 1 jeu de batteries démarrage bâbord 24V
- 1 jeu de batteries démarrage tribord 24V
- 2 alternateurs moteurs 28V 80Ah rechargeant les batteries démarrage et service
- Couplage manuel de secours entre les 2 parcs de batterie moteur
- 1 jeu de batteries service 24V 560 Ah (4 x (2x12V) 140Ah)
- Commande déportée des coupe-batteries au tableau électrique
- Chargeur Combi 220/24V 3000W 70A
- Protection générale des circuits de puissance par fusibles & disjoncteurs

Distribution 24V :

- Distribution multiplexée des fonctions 24V
- Tableau de commande de toutes les fonctions 24V au poste de navigation
- Départs libres pour équipements complémentaires

Circuit 220 V :

- G.E. 11kw 220V/50Hz
- Convertisseur combiné 3000W
- Nombreuses prises 220V (table à carte, zones techniques, Laundry, cuisine et cabines)
- Hotte aspirante 220 V alimentée par l'onduleur
- Prise de quai alimentant l'installation et le chargeur.

Electronique :

- 1 centrale de navigation (gps, speedo, sondeur) avec répéteurs au flying bridge
- 1 vhf double poste
- 1 corne de brume avec 2 commandes

EQUIPEMENTS DIVERS :

Accastillage :

- Balcons tout inox
- 2 Coupées arrières d'accès cockpit
- Echelle de bain + douchette eau chaude / froide sur plateforme arrière tribord

Plateforme basse de jupe arrière lattée teck :

- 7 taquets d'amarrage (2 avants + 2 milieux + 2 arrières + 1 baille à mouillage)
- Guindeau électrique 2000 W protégé par disjoncteur
- Prise eau douce dans le coffre avant
- Sortie d'ancre sous la nacelle
- 1 davier de prise de coffre sur le pont avant

Pré-armement :

- 6 pare-battages avec housses
- 4 aussières d'amarrage