


Millésime 2014 Model year

Cap Camarat CC

Cap Camarat 4.7 CC



Cap Camarat 5.1 CC




Cap Camarat 5.5 CC



Cap Camarat 6.5 CC



Cap Camarat 7.5 CC



Cap Camarat 8.5 CC



Homologation conforme aux normes C.E.

	4.7 CC PROVISoire / PROVISIONAL	5.1 CC	5.5 CC SERIE 2	6.5 CC SERIE 2	7.5 CC	8.5 CC
CARACTÉRISTIQUES / SPECIFICATIONS						
Longueur hors tout	4,80 m	5,15 m	5,48 m	6,34 m	7,42 m	8,37 m
Overall length	15'8"	16'10"	17'11"	20'9"	24'4"	27'5"
Longueur coque	4,48 m	4,90 m	5,21 m	6,06 m	6,95 m	7,95 m
Hull length	14'8"	16'	17'1"	19'10"	22'9"	26'
Bau maxi	2,00 m	2,15 m	2,36 m	2,48 m	2,55 m	2,98 m
Overall beam	6'6"	7'	7'8"	8'1"	8'4"	9'9"
Tirant d'eau	0,36 m	0,30 m	0,45 m	0,45 m	0,55 m	0,62 m
Draft	1'2"	0'11"	1'5"	1'5"	1'9"	2'
Tirant d'air	1,38 m	1,45 m	1,54 m	1,74 m	1,90 m	2,20 m
Air draft	4'6"	4'9"	5'	5'8"	6'2"	7'2"
Poids sans moteur (environ)	480 kg	550 kg	780 kg	1000 kg	1390 kg	2400 kg
Weight without engine (approx.)	1058 Lbs	1213 Lbs	1720 Lbs	2205 Lbs	2866 Lbs	5291 Lbs
Capacité carburant (réservoir fixe)	60 L	50 L	100 L	170 L	285 L	400 L
Fuel capacity (fixed tank)	16 US gal	13 US gal	26 US gal	45 US gal	75 US gal	106 US gal
Capacité eau	-	-	-	50 L	80 L	95 L
Water capacity	-	-	-	13 US gal	21 US gal	25 US gal

■ Standard □ Option - Non proposé / No offer PREMIERE - PREFERENCE : Niveaux de finition / Trim Level

	4.7 CC PROVISOIRE / PROVISIONAL	5.1 CC	5.5 CC SERIE 2	6.5 CC SERIE 2	7.5 CC	8.5 CC
Puissance conseillée mono moteur	En cours	70 CV/HP	100 CV/HP	150 CV/HP	225 CV/HP	350 CV/HP
<i>Advised single engine power</i>	<i>In progress</i>	52 Kw	74 Kw	110 Kw	166 Kw	258 Kw
Puissance conseillée bi-moteur	-	-	-	-	2x150 CV/HP	2x225 CV/HP
<i>Advised twin engine power</i>	-	-	-	-	2x110 Kw	2x166 Kw
Puissance maxi mono moteur	En cours	80 CV/HP	120 CV/HP	200 CV/HP	300 CV/HP	350 CV/HP
<i>Max engine power for single engine</i>	<i>In progress</i>	60 Kw	89 Kw	147,2 Kw	225 Kw	258 Kw
Puissance maxi bi-moteur	-	-	-	-	2 x 150 CV/HP	2 x 225 CV/HP
<i>Max engine power for twin engines</i>	-	-	-	-	2 x 113 Kw	2 x 166 Kw
Capacité de couchages / Berths	-	-	-	-	-	2
Longueur de l'arbre moteur (monomoteur) / <i>Shaft length (single engine)</i>	508 mm	508 mm	508 mm	508 mm	635 mm	762 mm
Longueur de l'arbre moteur (bi-moteur) / <i>Shaft length (twin engines)</i>	-	-	-	-	508 mm	635 mm
Catégorie / <i>Category</i>	En cours <i>In progress</i>	C-5	C-6	C-7	C-8	B-6 / C-10
Architecte / <i>Designer</i>	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Jeanneau Design / Garroni Design	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Jeanneau Design	Sarrazin Design / Jeanneau Design
SECURITE & NAVIGATION / SAFETY & NAVIGATION						
Surfaces de circulation antidérapantes / <i>Non-skid decking</i>	■	■	■	■	■	■
Liston de protection de coque / <i>Hull rubrail</i>	■	■	■	■	■	■
Anneau de treuillage / <i>Trailer winch ring</i>	■	■	■	■	■	-
Cadène antivol / <i>Anti thief hook</i>	-	-	-	□	-	-
Davier / <i>Stem fitting</i>	□	■	■	■	■	■
1 taquet d'amarrage avant central / <i>1 Forward central mooring cleat</i>	■	-	-	-	-	-
2 taquets d'amarrage avant / <i>2 Forward mooring cleats</i>	□	■	■	■	■	■
2 taquets d'amarrage arrière / <i>2 Aft mooring cleats</i>	■	■	■	■	■	■
2 taquets de garde / <i>2 midship mooring cleats</i>	-	-	-	-	-	■
Puits à chaîne autovideur / <i>Self-draining anchor locker</i>	■	■	■	■	■	■
Guindeau électrique / <i>Electric windlass</i>	-	-	-	-	PREFERENCE	PREMIERE
Balcons inox / <i>Stainless steel pulpits</i>	■	■	■	■	■	■
Balcons de cockpit latéraux / <i>Cockpit side pulpits</i>	□	-	-	-	-	-
Mains courantes de cockpit arrière / <i>Aft cockpit handrails</i>	■	■	■	■	■	■
Mains courantes de console / <i>Console handrail</i>	■	■	■	■	■	■
Direction mécanique / <i>Mechanical steering</i>	■	■	■	-	-	-
Direction hydraulique / <i>Hydraulic steering</i>	-	-	-	■	■	■
Flaps électriques / <i>Electric trim tabs</i>	-	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE
Feux de navigation / <i>Navigation lights</i>	-	■	■	■	■	■
Pack électronique / <i>Electronic pack</i>	-	-	□	□	□	□
Réservoir de carburant intégré avec nable extérieur / <i>Fixed Fuel tank with outside fill</i>	□	■	■	■	■	■
Pompes de cale manuelle et électrique / <i>Manual and electrical bilge pumps</i>	-	■	■	■	■	■
Pompes de cale manuelle / <i>Manual bilge pumps</i>	■	-	-	-	-	-
Kit amarrage / <i>Mooring kit</i>	-	-	□	□	□	□
Kit mouillage / <i>Anchoring kit</i>	-	-	□	□	□	□
AMENAGEMENT DE CONSOLE / CONSOLE INTERIOR LAYOUT						
Soute de rangement sous la console basculante / <i>The console can be inclined forward to access the storage compartment</i>	■	-	-	-	-	-
Porte de console coulissante à large accès / <i>Sliding consol door with large opening</i>	-	-	-	■	■	■
Porte de console repliable avec capot polyester / <i>Folding door console with GRP cover</i>	-	-	■	-	-	-
Porte de console amovible / <i>Removable consol door</i>	-	■	-	-	-	-
WC chimique / <i>Chemical toilets</i>	-	-	□	□	□	■
WC marin avec réservoir eaux noires / <i>Marine toilets with holding tank</i>	-	-	-	-	-	PREMIERE (88 l)
Prise 12V dans la console / <i>12V plug inside consol</i>	-	-	-	-	■	■
Plafonnier d'éclairage / <i>Overhead light</i>	-	-	-	-	■	■
2 couchettes simples / <i>2 simple berths</i>	-	-	-	-	-	PREFERENCE
Evier inox / <i>Stainless steel sink</i>	-	-	-	-	-	■
Hublot ouvrant de console / <i>Opening porthole in console</i>	-	-	-	-	-	■
Circuit 220V + chargeur + prise dans cabine / <i>Shore power plug + battery charger + plug in cabin</i>	-	-	-	-	-	PREFERENCE

■ Standard □ Option - Non proposé / No offer PREMIERE - PREFERENCE : Niveaux de finition / Trim Level

	4.7 CC PROVISOIRE / PROVISIONAL	5.1 CC	5.5 CC SERIE 2	6.5 CC SERIE 2	7.5 CC	8.5 CC
POSTE DE PILOTAGE / PILOT STATION						
Sièges pilote et copilote / <i>Pilot and copilot seats</i>	■	-	-	-	-	-
Sièges pilote et copilote réglables type bolster (modèle standard) / <i>Bolster adjustable pilot and copilot seats (standard model)</i>	-	-	■	■	-	-
Sièges pilote et copilote réglables type bolster (grand modèle) / <i>Bolster adjustable pilot and copilot seats (large model)</i>	-	-	-	□	■	-
Leaning post 2 places / <i>2-seats Leaning post</i>	-	■	-	-	□	-
Leaning post 3 places / <i>3-seats Leaning post</i>	-	-	-	-	-	■
Emplacement pour boîtier latéral / <i>Lateral remote control location</i>	■	■	■	-	-	-
Emplacement pour boîtier pupitre / <i>Integrated remote control location</i>	-	-	-	■	■	■
Support d'instrumentation moteur / <i>Dashboard</i>	■	■	■	■	■	■
Coffre de rangement sous le volant / <i>Storage under the steering wheel</i>	□	-	-	-	-	-
Compas de route / <i>Compass</i>	□	-	■	■	■	■
Jauge à carburant / <i>Fuel gauge</i>	□	-	■	■	■	■
COCKPIT AVANT / FRONT COCKPIT						
Carré de cockpit avant / <i>Forward cockpit saloon</i>	■	■	■	■	■	■
Coffres sous les banquettes / <i>Storages into benches</i>	-	-	-	■	■	■
Coussins des assises du carré de cockpit avant / <i>Seats cushions of the forward cockpit saloon</i>	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Dossiers de carré de cockpit avant / <i>Forward cockpit saloon backrests</i>	-	-	-	-	□	PREMIERE
Banquette frontale de console / <i>Seat in front of the console</i>	■	■	■	■	■	■
Bain de soleil avant (support + coussins) / <i>Front sundeck (support + cushions)</i>	□	□	□	□	□	□
Table de cockpit Std / <i>Cockpit table</i>	□	□	□	□	□	-
Table de cockpit "luxe" / <i>Cockpit table "luxe"</i>	-	-	-	-	□	■
COCKPIT ARRIERE / AFT COCKPIT						
Assises arrières de cockpit / <i>Aft cockpit bench</i>	■	■	-	■	■	■
Banquette arrière coulissante / <i>Aft cockpit sliding bench</i>	-	-	■	-	-	-
Coussins d'assises arrières / <i>Aft seats cushions</i>	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■
Dossiers de banquettes arrière / <i>Aft benches backrests</i>	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	■
Coffre de banquette arrière / <i>Aft bench storage</i>	-	-	-	■	■	■
Banquette latérale repliable / <i>Folding side bench</i>	-	-	-	-	■ (2)	■ (2)
Coffre de plancher de cockpit / <i>Deck cockpit locker</i>	-	-	■	■	■ (2)	■ (3)
Echelle de bain relevable / <i>Folding swim ladder</i>	■	■	■	■	■	■
Plages de bain / <i>Swimming platforms</i>	-	-	-	■	■	■
Coffre de plage de bain / <i>Swimming platform locker</i>	-	-	-	■	-	-
Mat de ski / <i>Ski pole</i>	-	-	-	□	□	□
Cadènes de ski / <i>Ski rings</i>	■	■	■	■	■	■
Porte cannes / <i>Rod holders</i>	□	■	PREMIERE	PREMIERE	■	■
Rangements à cannes / <i>Rods storage</i>	-	-	-	-	-	■
Filet de rangements / <i>Storage net</i>	-	-	□	PREMIERE	-	■
Réfrigérateur / <i>Fridge</i>	-	-	-	-	-	PREMIERE
Evier de leaning post / <i>Leaning post sink</i>	-	-	-	-	-	■
Rechaud encastré + boîte à gaz dans leaning post / <i>Embedded gas stove + gas locker in the leaning post</i>	-	-	-	-	-	□
Vivier (sans oxygénéateur) + emplacement pour rechaud gaz amovible dans leaning post / <i>Life-Bait Tank (without oxygenator) + Space for removable gas stove in the leaning post</i>	-	-	-	-	-	□
Vivier (sans oxygénéateur) / <i>Life-Bait Tank (without oxygenator)</i>	-	-	-	-	■	-
Pompe de lavage de pont / <i>Washing deck sea water</i>	-	-	-	-	-	□
Eclairage de cockpit à LED / <i>LED cockpit lights</i>	-	-	-	-	□	□
Table de cockpit arrière en bois / <i>Wood table for aft cockpit</i>	-	-	-	-	-	□
EQUIPEMENTS DE CONFORT / COMFORT EQUIPMENTS						
Bimini pliant / <i>Folding bimini</i>	□	-	□	□	□	□
Extension avant sur bimini / <i>Bimini forward extension</i>	-	-	-	-	-	□
T-Top inox + housse de console et de sièges pilotes / <i>Stainless steel T-Top + Cover for steering console & pilot seats</i>	-	-	-	-	□	-
Ensemble housses de protection (console + sièges) / <i>Steering console & seats covers</i>	□	□	□	□	□	□
2 receveurs universels TALLON MARINE / <i>2 TALLON MARINE universal support</i>	-	■	■	■	■	■
Pack loisir 2 accessoires TALLON MARINE / <i>TALLON MARINE leisure kit for 2 accessories</i>	-	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Porte verres inox / <i>Cup holder in stainless steel</i>	□	-	-	-	-	-
Fond de cockpit latté bois massif / <i>Wood on the cockpit floor</i>	-	-	-	-	□	□
Circuit d'eau + douchette / <i>Fresh water system + shower</i>	-	-	-	PREFERENCE	■	■
Circuit eau chaude / <i>Water heating system</i>	-	-	-	-	-	PREFERENCE

■ Standard □ Option - Non proposé / No offer PREMIERE - PREFERENCE : Niveaux de finition / Trim Level



JEANNEAU